



Palmerina

Cocco Sintetico Supreme

Colori preferibili per il fondo




BLU FANTASY 01




BORDO' FANTASY 02



VERDE FANTASY 03




GRIGIO FANTASY 04




FUMO FANTASY 05




NERO FANTASY 06



BRUNO FANTASY 07




BEIGE COCCO 08



09

Spessore materiale disponibile: mm.9 - 13



Tutti i materiali dell'intero catalogo, sono intarsiabili tra di loro

Non scolora , non spela, non si consuma, ignifugo, antistatico




Cocco Sintetico Supreme

Parte B


Spessore materiale disponibile: mm.9 - 13



GRIGIO TOPO 10




GRIGIO CHIARO 11




BIANCO 12



ROSSO 13



ARANCIO 14



GIALLO 15



BOTTIGLIA 16




VERDE PRATO 17




PISTACCHIO 18



BLU NOTTE 19



BLU 20



AZZURRO 21



MARRRONE 22



CAPPUCCINO 23




BEIGE CHIARO 24



NERO 25



RUGGINE 26



FUCSIA 27

Tutti i materiali dell'intero catalogo, sono intarsiabili tra di loro

Non scolora . non spela. non si consuma. ignifugo. antistatico

ELENCO CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE COCCO SINTETICO



Palmerina - Tappeti di qualità

COMPOSIZIONE FELPA

100% FIBRA SINTETICA IN POLIPROPILENE
AGUGLIATO RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

ASPETTO SUPERFICIE

SPESSORE
9 mm

Velluto Dilour

SPESSORE
13 mm

Velour cannettato sottile

PESO FELPA

1000 gr. circa /mq.

1800 gr.circa /mq.

PESO TOTALE

2000 gr.circa /mq.

2700 gr.circa /mq.

DIMENSIONE ROTOLE

H. MT.2 X 20 MT LINEARI

CAPACITA' DI TRAFFICO

MEDIO - INTENSO 500-1500 PASSAGGI GIORNALIERI

UTILIZZO

USO INTERNO ED ESTERNO, IN AMBIENTI PUBBLICI
SOGGETTI AD UN FREQUENTE CALPESTIO.
SI PRESTA LODEVOLMENTE AD INTARSI PERSONALIZZATI
SIANO ESSI DECORATIVI OPPURE PUBBLICITARI.
USATO COME SECONDA, OPPURE UNICA BARRIERA
PER LO SPORCO .

PULIZIA

ASPIRAPOLVERE, BATTITAPPETO,
IDROPULITRICE, LAVAGGIO CON ACQUA.

CARATTERISTICHE

PERSONALIZZABILE - NON SPELA - NON SCOLORA
ANTISTATICO - IGNIFUGO.

COMPOSIZIONE GUAINA SOTTOFONDO

100% - GOMMA NATURALE ANTISCIVOLO
SPESSORE MM.2 - SU RICHIESTA DA MM.3

Il taglio dei tappeti si effettua elettronicamente con macchinari speciali
all'avanguardia, per una perfetta qualità dei dettagli.
Assemblaggio tassativamente artigianale.

Il listino prezzi, si riferisce alla
LAVORAZIONE STANDARD

SU RICHIESTA LAVORAZIONE
SUPERIOR